



MEMODERIVA[®]
MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Projetamos e construímos linhas de ar comprimido para a sua empresa. Chave na mão!




A melhor distribuição de ar comprimido para a sua empresa!

Garanta eficiência máxima com uma linha sem fugas e um consumo otimizado. Poupe energia e melhore o desempenho. Contacte-nos para receber o seu orçamento.

Permutadores de calor para compressores de Ar Comprimido.

Aproveite ao máximo o seu compressor de ar!

Até 94% de eficiência



Recupere o calor gerado na produção de ar comprimido.

- Aquecimento de águas sanitárias
- Processos industriais
- Lavagens industriais
- Sistemas de climatização

Reduza custos e maximize a eficiência energética! Peça já orçamento.

AR COMPRIMIDO

Mais de 45 anos de experiência a vender, projectar e instalar sistemas de ar comprimido para todo o tipo de indústrias



SOLUÇÕES INTEGRADAS

Desde compressores pequenos para trabalhos domésticos até compressores de parafuso de alta tecnologia para grandes empresas.



CABEÇA PARA COMPRESSOR NB5



11 BAR



Nº Cilindros: 2

Referência	Potência	R.P.M.	Ar aspirado	Preço
N50000C	5,5 hp 4 kW	1100	660 l/min	€720
N70001C	7,5 hp 5,5 kW	750	950 l/min	€890

CABEÇA PARA COMPRESSOR NB10



11 BAR



Ar aspirado:
1130 l/min



Nº Cilindros: 2

Modelo	Potência	R.P.M.	Preço
N10002A	10 hp	900	€1.290

CABEÇA PARA COMPRESSOR B2800



10 BAR



Nº Cilindros: 2

Modelo	Potência	R.P.M.	Ar aspirado	Preço
2800000	2 HP 1,5 kW	1250 RPM	254 l/min	€290
	3 HP 2,2 kW	1570 RPM	320 l/min	€290

CABEÇA PARA COMPRESSOR B3800



10 BAR



Nº Cilindros: 2

Modelo	Potência	R.P.M.	Ar aspirado	Preço
370000B	3 HP 1,5 kW	1100 RPM	387 l/min	€410
	4 HP	1400 RPM	476 l/min	€410
	3 kW			

COMPRESSOR TRANSMISSÃO DIRECTA



8 BAR



Ar aspirado:
220 l/min



17,2 kg



230V



2 HP / 1,5 KW
2850 RPM



530x210x
530mm

Modelo	Grupo	Lubrificação	Depósito	Preço
FCBB404ABC	FC2	Óleo	6 litros	€134

COMPRESSOR TRANSMISSÃO DIRECTA



8 BAR



Ar aspirado:
220 l/min



Lubrificação:
Óleo



230V



2 HP / 1,5 KW
2850 RPM

Modelo	Grupo	Depósito	Peso	Dimensões	Preço
RCCC404	FC2	24 litros	24 kg	570x255x590mm	€189
RCDV404	FC2	50 litros	33 kg	830x325x665mm	€249

COMPRESSOR TRANSMISSÃO CORREIAS



10 BAR



230V



Nº Cilindros: 2
Ferro fundido



2 HP / 1,5 KW
1250 RPM



Ar aspirado:
255 l/min



820x390x750mm



49 kg

Referência	Cabeça	Lubrificação	Depósito	Preço
28DC404	Alumínio B2800	Óleo	50 litros	€550

COMPRESSOR TRANSMISSÃO CORREIAS



10 BAR



Nº Cilindros: 2
Ferro fundido



2 HP / 1,5 KW
1250 RPM



Ar aspirado:
255 l/min



60 kg



1030x440x850mm

Modelo	Voltagem	Cabeça	Lubrificação	Depósito	Preço
28FC404	230V	Alumínio	Óleo	100 litros	€554
28FC441	400V	B2800			€565

COMPRESSOR TRANSMISSÃO CORREIAS



10 BAR



Nº Cilindros: 2
Ferro fundido



3 HP / 2,2 KW
1570 RPM



Ar aspirado:
390 l/min



115 kg



1500x470x1110mm

Modelo	Voltagem	Cabeça	Lubrificação	Depósito	Preço
36LC504	230V	Alumínio	Óleo	200 litros	€768
36LC541	400V	B3800B			€817

COMPRESSOR TRANSMISSÃO CORREIAS



Modelo	Cabeça	Lubrificação	Depósito	Preço
36NC601	Alumínio B3800B	Óleo	270 litros	€942

COMPRESSOR TRANSMISSÃO CORREIAS




Modelo	Cabeça	Lubrificação	Depósito	Preço
N5NC701	Alumínio NS39	Óleo	270 litros	€1.490

COMPRESSOR TRANSMISSÃO CORREIAS



Modelo	Cabeça	Lubrificação	Depósito	Preço
N7NC801	Alumínio NS59	Óleo	270 litros	€1.650

COMPRESSOR TRANSMISSÃO CORREIAS



Referência	Cabeça	Lubrificação	Depósito	Preço
N1NC901	Alumínio NS59S	Óleo	270 litros	€2.130

COMPRESSOR TRANSMISSÃO CORREIAS



Referência	Cabeça	Lubrificação	Depósito	Preço
36NW541	Alumínio NS39S	Óleo	270 litros	€1.600

COMPRESSOR TRANSMISSÃO CORREIAS



Referência	Cabeça	Lubrificação	Depósito	Preço
36NW601	Alumínio NS59S	Óleo	270 litros	€1.960

COMPRESSOR DEL'AIR AIRSIL2



Painel de controlo de fácil leitura. Versões com estrela triângulo têm aviso electrónico de falhas.



Equipado com porta frontal para facilitar a manutenção. Nível de óleo facilmente visível e a recarga é simples graças ao posicionamento da cabeça.



Cabeça potente que assegura um enorme desempenho e uma elevada fiabilidade.



Transmissão: Corveia



11 BAR



400V



1240x850x1190mm

Referência	Bomba	Potência	Ar aspirado	Peso	Preço
N4AT601	NB4	4 hp	480 l/min	171 kg	€2.290
N5AT701	NB5	5.5 hp	582 l/min	183 kg	€2.700

COMPRESSOR DEL'AIR AIRSIL3



Transmissão: Corveia



11 BAR



400V



1290x940x1040mm

Referência	Bomba	Potência	Ar aspirado	Peso	Preço
N1AT901	NB10	10 hp	1230 l/min	220 kg	€3.100

COMPRESSOR DEL'AIR SILENCIOSO COM DEPÓSITO



Transmissão: Corveia



400V



1550x765x1505mm



11 BAR



Depósito: 270 litros

Referência	Bomba	Potência	Ar aspirado	Peso	Preço
N4NT601	NB4	4 hp	480 l/min	243 kg	€2.580
N5NT701	NB5	5.5 hp	582 l/min	253 kg	€2.780
N7NT801	NB7	7.5 hp	840 l/min	257 kg	€3.080

COMPRESSOR DEL'AIR PARAFUSO SÉRIE A COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA



ROTORCOMP
VERDICHTER
INSIDE



Made in Germany



3 fases / 380-420V / 50Hz



725 kg



1500x1400x1000mm

Medições de acordo com a norma ISO 7183

Referência	Modelo	Potência	Pressão (BAR)	Ar aspirado (m³/min)	Ruído	Ligação de saída	Preço
11100064	AV 3008	30 kW	5-8	4,7	72 dB(A)	1.1/4"	€9.095
11100065	AV 3010	40 HP	5-10	4,0			

COMPRESSOR DEL'AIR PARAFUSO SÉRIE A INDUSTRIAL

Compressores de parafuso com potência de 7.5-22 kW, e capacidade até 3,6 m³/min




Referência	Modelo	Potência	Pressão (BAR)	Ar aspirado (m ³ /min)	Ruído	Ligação de saída	Medidas	Peso	Preço
11100011	A0708	7,5 kW	8	1,1					
11100012	A0710	10 HP	10	0,9	65 dB(A)	1/2"	117x90x70 cm	285 kg	€3.680
11100013	A0713		13	0,6					
11100021	A1108	11 kW	8	1,6					
11100022	A1110	15 HP	10	1,4	67 dB(A)	1/2"	117x90x70 cm	293 kg	€4.360
11100023	A1113		13	1,3					
11100031	A1508	15 kW	8	2,3					
11100032	A1510	20 HP	10	1,9	69 dB(A)	1/2"	117x90x70 cm	315 kg	€4.800
11100033	A1513		13	1,5					
11100041	A1808	18,5 kW	8	3,1					
11100042	A1810	25 HP	10	2,5	70 dB(A)	3/4"	127x100x80 cm	415 kg	€5.280
11100043	A1813		13	2,2					
11100051	A2208	22 kW	8	3,6					
11100052	A2210	30 HP	10	3,0	70 dB(A)	3/4"	127x100x80 cm	435 kg	€6.180
11100053	A2213		13	2,6					

V 3 fases / 380-420V / 50Hz



ROTORCOMP
VERDICHTER
INSIDE



Medições de acordo com a norma ISO 7183

COMPRESSOR DEL'AIR PARAFUSO SÉRIE A INDUSTRIAL



V 3 fases / 380-420V / 50Hz

Depósito: 270 litros

Versões disponíveis:

AR - Compressor com depósito incorporado;
ARD - Compressor com depósito e secador incorporado
Com ou sem variador de frequência e até 90 KW - Sob Pedido

ROTORCOMP
VERDICHTER
INSIDE



Referência	Modelo	Potência	Pressão (BAR)	Ar aspirado (m ³ /min)	Ruído	Ligação de saída	Medidas	Peso	Preço
11100015	AR 0708-270	7,5 kW	8	1,1					
11100016	AR 0710-270	10 HP	10	0,9	65 dB(A)	1/2"	165x147x70 cm	405 kg	€4.520
11110011	ARD 0708-270	7,5 kW	8	1,1	65 dB(A)	1/2"	165x147x70 cm	440 kg	€5.400
11110012	ARD 0710-270	10 HP	10	0,9					
11110025	AR 1108-270	11 kW	8	1,6					
11110026	AR 1110-270	15 HP	10	1,4	65 dB(A)	1/2"	165x147x70 cm	413 kg	€5.050
11110015	ARD 1108-270	11 kW	8	1,6	67 dB(A)	3/4"	165x147x70 cm	450 kg	€6.030
11110016	ARD 1108-270	15 HP	10	1,4					
11100035	AR 1508-270	15 kW	8	2,3					
11100036	AR 1510-270	20 HP	10	1,9	67 dB(A)	3/4"	165x147x70 cm	420 kg	€5.500
11110019	ARD 1508-270	15 kW	8	2,3	69 dB(A)	3/4"	165x147x70 cm	460 kg	€6.450
11110020	ARD 1510-270	20 HP	10	1,9					

Medições de acordo com a norma ISO 7183

COMPRESSOR DEL'AIR PARAFUSO SÉRIE F PROFISSIONAL



V 3 fases / 380-420V / 50Hz

Referência	Modelo	Potência	Pressão (BAR)	Ar aspirado (m³/min)	Ruído	Ligação de saída	Preço
11410201	F0708	7,5 kW 10 HP	8	1,1	65 dB(A)	1/2"	€3.200
11410202	F0710	7,5 kW 10 HP	10	0,9	65 dB(A)	1/2"	€3.200
11410301	F1108	11 kW 15 HP	8	1,6	67 dB(A)	1/2"	€3.830
11410302	F1110	11 kW 15 HP	10	1,4	67 dB(A)	1/2"	€3.830
11410401	F1508	15 kW 20 HP	8	2,3	69 dB(A)	1/2"	€3.990
11410402	F1510	15 kW 20 HP	10	1,9	69 dB(A)	1/2"	€3.990

Medições de acordo com a norma ISO 7183

COMPRESSOR PARAFUSO DEL'AIR MODELO FR COM DEPÓSITO



V 3 fases / 380-420V / 50Hz

Depósito:
270 litros

Referência	Modelo	Potência	Pressão (BAR)	Ar aspirado (m³/min)	Ruído	Ligação de saída	Preço
11410204	FR 0708-270	7,5 kW 10 HP	8	1,1	65 dB(A)	1/2"	€3.990
11410205	FR 0710-270	7,5 kW 10 HP	10	0,9	65 dB(A)	1/2"	€3.990
11410208	FR 1108-270	11 kW 15 HP	8	1,6	67 dB(A)	1/2"	€4.505
11410302	FR 1110-270	11 kW 15 HP	10	1,4	67 dB(A)	1/2"	€4.505
11410404	FR 1508-270	15 kW 20 HP	8	2,3	69 dB(A)	1/2"	€4.600
11410405	FR 1510-270	15 kW 20 HP	10	1,9	69 dB(A)	1/2"	€4.600

Medições de acordo com a norma ISO 7183

COMPRESSOR PARAFUSO DEL'AIR MODELO FR + DEPÓSITO + SECADOR



V 3 fases / 380-420V / 50Hz

Depósito:
270 litros

Referência	Modelo	Potência	Pressão (BAR)	Ar aspirado (m³/min)	Ruído	Ligação de saída	Preço
11410204	FRD 0708-270	7,5 kW 10 HP	8	1,1	65 dB(A)	1/2"	€4.800
11410205	FRD 0710-270	7,5 kW 10 HP	10	0,9	65 dB(A)	1/2"	€4.800
11410208	FRD 1108-270	11 kW 15 HP	8	1,6	67 dB(A)	1/2"	€5.500
11410302	FRD 1110-270	11 kW 15 HP	10	1,4	67 dB(A)	1/2"	€5.500
11410404	FRD 1508-270	15 kW 20 HP	8	2,3	69 dB(A)	1/2"	€5.600
11410405	FRD 1510-270	15 kW 20 HP	10	1,9	69 dB(A)	1/2"	€5.600

Medições de acordo com a norma ISO 7183

COMPRESSOR PARAFUSO DEL'AIR SÉRIE DIRECT DRIVE



Medições de acordo com a norma ISO 7183

Referência	Modelo	Potência	Pressão (BAR)	Ar aspirado (m³/min)	Ligação de saída	Medidas	Peso	Preço
11300025	DV-1108	11 kW	5-8	1,5		128x119x81 cm	400 kg	€4.795
11300026	DV-1110	15 HP	5-10	1,3	1/2"	128x119x81 cm	400 kg	€4.795
11300035	DV-1508	15 kW	5-8	2,3		128x119x81 cm	420 kg	€5.102
11300036	DV-1510	20 HP	5-10	2,1	1/2"	128x119x81 cm	420 kg	€5.102
11300055	DV-2208	22 kW	5-8	3,6		128x130x94 cm	480 kg	€6.740
11300056	DV-2210	30 HP	5-10	3,2	3/4"	128x130x94 cm	480 kg	€6.740
11300065	DV-3008	30 kW	5-8	5,0		150x140x100 cm	760 kg	€9.050
11300066	DV-3010	40 HP	5-10	4,5	1.1/4"	150x140x100 cm	760 kg	€9.050

V 3 fases / 380-420V / 50Hz

Nível de ruído:
72 dB(A)

SECADORES DE AR DEL'AIR SÉRIE RDX




Indicação LED de funcionamento e erros. Indicador do ponto de saturação com uma escala de cores. Regulação do bypass de gás quente para um ajuste da capacidade de refrigeração. Válvula de drenagem fiável e temporizador electrónico para controlar o funcionamento periódico. Gases frigoríficos ecológicos e amigos do ambiente R134a e R404a. Permutador de calor com isolamento térmico eficiente. Compressores de refrigeração modernos e fiáveis.

V 1 fase / 230V / 50Hz

Medições de acordo com a norma ISO 7183

Referência	Modelo	Potência	Pressão (BAR)	Ar aspirado (m³/min)	Conexão	Preço
14310000	RDX-04	0,1 kW	16	0,40	G 1/2"	€720
14310001	RDX-06	0,2 kW	16	0,60	G 1/2"	€741
14310002	RDX-09	0,2 kW	16	0,90	G 3/4"	€790
14310003	RDX-12	0,3 kW	16	1,20	G 3/4"	€854
14310004	RDX-18	0,3 kW	16	1,80	G 3/4"	€970
14310005	RDX-24	0,5 kW	14	2,40	G 1"	€1.140
14310006	RDX-30	0,6 kW	14	3,00	G 1"	€1.220
14310007	RDX-36	0,7 kW	14	3,60	G 1"	€1.326
14310008	RDX-41	0,8 kW	14	4,10	G 1"	€1.490
14310009	RDX-52	1,0 kW	14	5,20	G 1.1/2"	€1.840
14310010	RDX-65	1,1 kW	14	6,50	G 1.1/2"	€2.100



COMPRESSOR DE PARAFUSO RS-PRO CORREIAS

Modelo	Potência	Pressão	Saída	Tamanho	Peso	Preço
RS-PRO 7,5 KW	10 hp	7,5 BAR 1,25 M ³ /Min CFM 44	1/2"	540x553x 1014mm	221kg	€6.670
		10 BAR 1,09 M ³ /Min CFM 39				
		13 BAR 0,86 M ³ /Min CFM 30				
		15 BAR 0,79 M ³ /Min CFM 28				
RS-PRO 11 KW	15 hp	7,5 BAR 1,61 M ³ /Min CFM 57	1/2"	540x553x 1014mm	239kg	€7.800
		10 BAR 1,56 M ³ /Min CFM 55				
		13 BAR 1,29 M ³ /Min CFM 46				
		15 BAR 1,11 M ³ /Min CFM 39				
RS-PRO 15 KW	20 hp	7,5 BAR 2,67 M ³ /Min CFM 94	3/4"	1078x684 x1131mm	350kg	€9.490
		10 BAR 2,31 M ³ /Min CFM 82				
		13 BAR 1,86 M ³ /Min CFM 66				
		15 BAR 1,69 M ³ /Min CFM 60				
RS PRO 2 18,5 KW	25 hp	7,5 BAR 3,41 M ³ /Min CFM 121	1"	1078x684 x1131mm	371kg	€11.090
		10 BAR 2,91 M ³ /Min CFM 103				
		13 BAR 2,40 M ³ /Min CFM 85				
		15 BAR 2,06 M ³ /Min CFM 73				



COMPRESSOR DE PARAFUSO RS-PRO CORREIAS



Dos moldes à metalurgia, da carpintaria à robótica, as indústrias confiam há décadas nos compressores RENNER. Fiáveis, robustos e eficientes, são a escolha certa para quem exige alto desempenho.

A Série RS-PRO é ideal para necessidades médias de ar comprimido em ambiente industrial. Com acionamento por correia e injeção de óleo, garante um elevado fluxo de ar num design compacto.

Existem vários modelos para responder às suas exigências, com manutenção simplificada, baixo ruído e vibração reduzida. Eficiência e fiabilidade para otimizar a sua linha de ar comprimido!


Modelo	Potência	Pressão	Saída	Tamanho	Peso	Preço
RS-PRO 22 KW	29,5 hp	7,5 BAR 3,93 M ³ /Min CFM 139	1"	1287x799 x1296mm	547kg	€11.630
		10 BAR 3,44 M ³ /Min CFM 122				
		13 BAR 2,72 M ³ /Min CFM 96				
		15 BAR 2,51 M ³ /Min CFM 89				
RS-PRO 30 KW	40 hp	7,5 BAR 5,15 M ³ /Min CFM 182	1.1/4"	1287x799 x1296mm	609kg	€13.900
		10 BAR 4,51 M ³ /Min CFM 159				
		13 BAR 3,97 M ³ /Min CFM 140				
		15 BAR 3,55 M ³ /Min CFM 125				
RS-PRO 37 KW	49,5 hp	7,5 BAR 5,54 M ³ /Min CFM 196	1.1/4"	1305x830 x1640	779kg	€14.360
		10 BAR 5,23 M ³ /Min CFM 185				
		13 BAR 4,39 M ³ /Min CFM 155				
		15 BAR 4,08 M ³ /Min CFM 144				
RS-PRO 45 KW	60,5 hp	7,5 BAR 7,70 M ³ /Min CFM 272	1.1/2"	1485x880 x1760mm	986kg	€21.390
		10 BAR 6,92 M ³ /Min CFM 245				
		13 BAR 5,71 M ³ /Min CFM 202				
		15 BAR 4,99 M ³ /Min CFM 176				
RS-PRO 55 KW	75 hp	7,5 BAR 9,02 M ³ /Min CFM 319	1.1/2"	1485x880 x1760mm	1064kg	€23.590
		10 BAR 7,94 M ³ /Min CFM 281				
		13 BAR 6,93 M ³ /Min CFM 245				
		15 BAR 6,09 M ³ /Min CFM 215				




COMPRESSOR DE PARAFUSO RSF-PRO COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA CORREIAS

Poupe com o compressor de parafuso com variador de frequência RSF

Compressor com frequência fixa



Compressor RSF com variador de frequência



 Made in Germany

Modelo	Potência	Pressão	Saída	Tamanho	Peso	Preço
RSF-PRO 7,5 KW	10 hp	6 BAR 0,33-1,37 M ³ /Min CFM 48 8 BAR 0,33-1,24 M ³ /Min CFM 44 10 BAR 0,33-1,09 M ³ /Min CFM 38 13 BAR 0,43-0,86 M ³ /Min CFM 15-30 15 BAR 0,40-0,79 M ³ /Min CFM 14-28	1/2"	824x553x1014mm	237kg	€10.500
RSF-PRO 11 KW	15 hp	6 BAR 0,42-1,64 M ³ /Min CFM 58 8 BAR 0,42-1,60 M ³ /Min CFM 57 10 BAR 0,42-1,56 M ³ /Min CFM 55 13 BAR 0,65-1,29 M ³ /Min CFM 23-46 15 BAR 0,56-1,11 M ³ /Min CFM 20-39	1/2"	824x553x1014mm	263kg	€12.580
RSF-PRO 15 KW	20 hp	6 BAR 0,71-2,74 M ³ /Min CFM 97 8 BAR 0,71-2,57 M ³ /Min CFM 91 10 BAR 0,71-2,31 M ³ /Min CFM 82 13 BAR 0,93-1,86 M ³ /Min CFM 33-66 15 BAR 0,84-1,69 M ³ /Min CFM 30-60	3/4"	1078x684x1131mm	397kg	€15.330
RSF-PRO 18,5 KW	25 hp	6 BAR 0,88-2,82 M ³ /Min CFM 100 8 BAR 0,88-2,64 M ³ /Min CFM 93 10 BAR 0,88-2,45 M ³ /Min CFM 87 13 BAR 0,98-1,96 M ³ /Min CFM 35-69 15 BAR 0,89-1,78 M ³ /Min CFM 31-63	3/4"	1078x684x1131mm	418kg	€15.980
RS-PRO 2 18,5 KW	25 hp	6 BAR 1,36-3,98 M ³ /Min CFM 141 8 BAR 1,36-3,55 M ³ /Min CFM 125 10 BAR 1,36-3,20 M ³ /Min CFM 113 13 BAR 1,21-2,57 M ³ /Min CFM 43-91 15 BAR 1,16-2,27 M ³ /Min CFM 41-80	1"	1423x684x1131mm	477kg	€17.840
RSF-PRO 22 KW	29,5 hp	6 BAR 1,32-4,40 M ³ /Min CFM 155 8 BAR 1,32-3,99 M ³ /Min CFM 141 10 BAR 1,32-3,54 M ³ /Min CFM 125 13 BAR 1,24-2,93 M ³ /Min CFM 44-103 15 BAR 1,18-2,68 M ³ /Min CFM 42-95	1"	1287x799x1296mm	588kg	€18.430
RSF-PRO 30 KW	40 hp	6 BAR 2,05-5,60 M ³ /Min CFM 198 8 BAR 2,05-5,09 M ³ /Min CFM 180 10 BAR 2,05-4,51 M ³ /Min CFM 159 13 BAR 1,92-3,90 M ³ /Min CFM 68-138 15 BAR 1,84-3,54 M ³ /Min CFM 65-125	1.1/4"	1400x830x1640mm	850kg	€21.930
RSF-PRO 37 KW	49,5 hp	6 BAR 1,98-5,77 M ³ /Min CFM 204 8 BAR 1,98-5,49 M ³ /Min CFM 194 10 BAR 1,98-5,30 M ³ /Min CFM 187 13 BAR 1,94-4,60 M ³ /Min CFM 69-162 15 BAR 1,89-4,16 M ³ /Min CFM 67-147	1.1/4"	1400x830x1640mm	880kg	€23.520
RSF-PRO 45 KW	60,5 hp	6 BAR 2,52-8,32 M ³ /Min CFM 294 8 BAR 2,52-7,63 M ³ /Min CFM 270 10 BAR 2,52-6,86 M ³ /Min CFM 242 13 BAR 1,69-5,71 M ³ /Min CFM 60-201 15 BAR 1,45-4,99 M ³ /Min CFM 51-175	1.1/2"	1680x880x1760mm	1120kg	€32.080



COMPRESSOR DE PARAFUSO RSF-PRO COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA CORREIAS



Conceito de acionamento altamente eficiente graças à ligação 1:1 entre o motor e o bloco do compressor. Substituição simples do acoplamento sem necessidade de mover o motor ou o compressor.

Modelo	Potência	Pressão	Saída	Tamanho	Peso	Preço
RSF-PRO 55 KW	74 hp	6 BAR 2,84-8,79 M ³ /Min CFM 310	2"	1680x880x1760mm	1198kg	€35.920
		8 BAR 2,84-8,27 M ³ /Min CFM 292				
		10 BAR 2,84-7,74 M ³ /Min CFM 274				
		13 BAR 2,01-6,93 M ³ /Min CFM 71-245				
		15 BAR 1,73-6,09 M ³ /Min CFM 61-123				
RSF-PRO 75 KW	100 hp	6 BAR 4,19-12,83 M ³ /Min CFM 453	2"	1754x1104x1697mm	1440kg	€41.090
		8 BAR 4,19-11,59 M ³ /Min CFM 409				
		10 BAR 4,19-0,35 M ³ /Min CFM 366				
		13 BAR 3,66-9,20 M ³ /Min CFM 129-325				
		15 BAR 3,23-8,10 M ³ /Min CFM 114-286				


COMPRESSOR DE PARAFUSO RSF-PRO COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA DIRECT-DRIVE



Equipados com:
RENNER TRONNIC TOUCH



Opcional:
Permutador de calor



Modelo	Potência	Pressão	Saída	Tamanho	Peso	Preço
RSF-PRO 3 11.0D	15 hp	6 BAR 2,39 M ³ /Min CFM 84	1"	1760x770x1622mm	813kg	€16.490
		8 BAR 2,20 M ³ /Min CFM 78				
		10 BAR 2,02 M ³ /Min CFM 71				
RSF-PRO 2 15.0D	20 hp	6 BAR 3,33 M ³ /Min CFM 118	1"	1760x770x1622mm	823kg	€17.060
		8 BAR 3,09 M ³ /Min CFM 109				
		10 BAR 2,86 M ³ /Min CFM 101				
		13 BAR 2,53 M ³ /Min CFM 89				
		15 BAR 2,28 M ³ /Min CFM 81				
RSF-PRO 2 18.5D	25 hp	6 BAR 4,00 M ³ /Min CFM 141	1"	1760x770x1622mm	826kg	€20.780
		8 BAR 3,71 M ³ /Min CFM 131				
		10 BAR 3,42 M ³ /Min CFM 121				
		13 BAR 2,98 M ³ /Min CFM 105				
		15 BAR 2,69 M ³ /Min CFM 95				
RSF-PRO 2 22.0D	29,5 hp	6 BAR 4,42 M ³ /Min CFM 156	1"	1760x770x1622mm	871kg	€23.180
		8 BAR 4,06 M ³ /Min CFM 143				
		10 BAR 3,71 M ³ /Min CFM 131				
		13 BAR 3,19 M ³ /Min CFM 113				
		15 BAR 2,75 M ³ /Min CFM 97				
RSF-PRO 2 30D	40 hp	6 BAR 5,42 M ³ /Min CFM 192	1.1/4"	1716x941x1565mm	1026kg	€27.600
		8 BAR 5,19 M ³ /Min CFM 183				
		10 BAR 4,71 M ³ /Min CFM 166				
		13 BAR 4,02 M ³ /Min CFM 142				
RSF-PRO 2 37D	50 hp	6 BAR 6,83 M ³ /Min CFM 241	1.1/4"	1716x941x1565mm	1050kg	€30.400
		8 BAR 6,29 M ³ /Min CFM 222				
		10 BAR 5,83 M ³ /Min CFM 206				
		13 BAR 5,11 M ³ /Min CFM 181				
		15 BAR 4,62 M ³ /Min CFM 163				
RSF-PRO 45.0D	60 hp	6 BAR 8,38 M ³ /Min CFM 296	1.1/2"	1917x981x1756mm	1308kg	€34.940
		8 BAR 7,69 M ³ /Min CFM 272				
		10 BAR 6,92 M ³ /Min CFM 245				
		13 BAR 5,87 M ³ /Min CFM 207				
		15 BAR 5,46 M ³ /Min CFM 193				
RSF-PRO 55.0D	75 hp	6 BAR 9,21 M ³ /Min CFM 325	1.1/2"	1917x981x1756mm	1374kg	€38.845
		8 BAR 8,69 M ³ /Min CFM 307				
		10 BAR 8,17 M ³ /Min CFM 289				
		13 BAR 7,37 M ³ /Min CFM 260				
		15 BAR 6,92 M ³ /Min CFM 245				

SECADOR DE AR FRIULAIR SÉRIE FMD



GÁS AMIGO DO AMBIENTE
R513A



Ref.	Ar Aspirado	Conexões	Dimensões	Peso	Preço
FMD 6	600 l/min 36 m³/H SCFM 21	1/2" BSP-F	360x480x320 mm	24 kg	€950
FMD 9	950 l/min 57 m³/H SCFM 34	1/2" BSP-F	360x480x320 mm	24 kg	€1.010
FMD 12	1200 l/min 72 m³/H SCFM 42	1/2" BSP-F	360x480x320 mm	25 kg	€1.099
FMD 18	1800 l/min 108 m³/H SCFM 64	1/2" BSP-F	360x480x320 mm	30 kg	€1.208
FMD 25	2500 l/min 150 m³/H SCFM 88	1" BSP-F	345x450x755 mm	34 kg	€1.405
FMD 32	3200 l/min 192 m³/H SCFM 113	1 1/4" BSP-F	345x450x755 mm	38 kg	€1.780
FMD 43	4300 l/min 258 m³/H SCFM 152	1 1/4" BSP-F	345x450x755 mm	41 kg	€2.170
FMD 52	5200 l/min 312 m³/H SCFM 184	1 1/4" BSP-F	475x740x790 mm	60 kg	€2.410
FMD 61	6100 l/min 366 m³/H SCFM 216	1 1/2" BSP-F	475x740x790 mm	62 kg	€2.780

SECADOR DE AR FRIULAIR SÉRIE ACT



Referência	Gás	Ar Aspirado	Conexões	Dimensões	Peso	Preço
ACT 5	R134.a	550 l/min 21 m³/H SCFM 12	1/2" BSP-F	345x420x740mm	30 kg	€1.008
ACT 8		850 l/min 51 m³/H SCFM 19	1/2" BSP-F	345x420x740mm	32 kg	€1.290
ACT 12		1200 l/min 72 m³/H SCFM 42	1/2" BSP-F	345x420x740mm	34 kg	€1.470
ACT 18		1800 l/min 108 m³/H SCFM 64	1" BSP-F	345x420x740mm	36 kg	€1.640
ACT 23		2300 l/min 138 m³/H SCFM 81	1" BSP-F	345x420x740mm	37 kg	€1.850
ACT 30	R407C	3100 l/min 186 m³/H SCFM 109	1 1/4" BSP-F	485x455x825mm	46 kg	€2.400
ACT 40		4000 l/min 240 m³/H SCFM 141	1 1/4" BSP-F	485x455x825mm	56 kg	€2.590
ACT 55		5500 l/min 330 m³/H SCFM 194	1 1/2" BSP-F	555x580x885mm	63 kg	€2.870
ACT 60		6200 l/min 372 m³/H SCFM 219	1 1/2" BSP-F	555x580x885mm	66 kg	€3.160
ACT 80		8100 l/min 486 m³/H SCFM 286	2" BSP-F	555x625x975mm	99 kg	€4.680

FILTROS SEPARADORES DE ÓLEO



Referência	Entrada	Grau de purificação	Caudal	Preço
FBS010	3/8"	1 Micron	1000 l/min	€189
FBS015	1/2"		1400 l/min	€195
FBS020	3/4"		2000 l/min	€210
FBS035	1"		3500 l/min	€265
FBS050	1"		4833 l/min	€317
FBS075	1 1/4"	0,01 Micron	7666 l/min	€395
FBX010	3/8"		1000 l/min	€189
FBX015	1/2"		1400 l/min	€195
FBX020	3/4"		2000 l/min	€210
FBX035	1"		3500 l/min	€265
FBX050	1"		4833 l/min	€317
FBX075	1 1/4"		7666 l/min	€395

FILTROS SEPARADORES DE ÁGUA E ÓLEO



Referência	Entrada	Saída	Cap. Máx. Compressor	Absorção Óleo	Preço
WOSS Premium 20	G1/2" (10mm)	G1/2" (14mm)	2m³/min	2 Litros	€190
WOSS Premium 45	G1/2" (10mm)	G1/2" (14mm)	4,5m³/min	4 Litros	€650
WOSS Premium 100	G1/2" (10mm)	G1" (26mm)	10m³/min	10 Litros	€1.100
WOSS Premium 200	G1/2" (10mm)	G1" (26mm)	20m³/min	15 Litros	€1.450
WOSS Premium 300	G1/2" (10mm)	G1" (26mm)	30m³/min	25 Litros	€1.800
WOSS Premium 600	G1/2" (10mm)	G1" (26mm)	60m³/min	50 Litros	€2.600

DEPÓSITOS VERTICAIS DEL'AIR



INCLUI MANÓMETRO E VÁLVULA NÃO AFERIDOS



Referência	Pressão	Depósito	Preço
87NY000054	11 BAR	270 litros	€558
87XY100054	15 BAR	300 litros	€810
17110100	11 BAR	500 litros	€906
150500NCEEV011	15 BAR	500 litros	€1.005
87ZY010005	11 BAR	720 litros	€1.200
A041001A1V	11 BAR	900 litros	€1.430
S 2000	11 BAR	2000 litros	€3.510

PURGA MECÂNICA 1/2 FRIULAIR



Referência	Preço
SCG20	€82

PURGA AUTOMÁTICA 1/2



Referência	Entrada	Saída	Voltagem	Preço
ZX-90975-1212	1/2	Ø6	230 V	€140
2215SCE001				

PURGA AUTOMÁTICA 3/4 FRIULAIR



Referência	Entrada	Saída	Voltagem	Preço
2215SCE005N	3/4	Ø6	230 V	€230

MANÓMETRO CERTIFICADO



VALIDADE CERTIFICAÇÃO 1 ANO
OUTRAS MANÓMETROS AFERIDOS
C/ PREÇO SOB CONSULTA

Referência	Pressão	Preço
10101322210	10 BAR	€145
101013222138	13,8 BAR	

VÁLVULA CERTIFICADA



VALIDADE CERTIFICAÇÃO 1 ANO
OUTRAS VÁLVULAS AFERIDAS
C/ PREÇO SOB CONSULTA

Referência	Pressão	Preço
19900000010	10 BAR	€335
199000000138	13,8 BAR	

VÁLVULA



Referência	Diâmetro	Preço
90700	Ø20	€33,03
	Ø25	€46,85
	Ø32	€67,89
	Ø40	€99,66

PARA MAIS ACESSÓRIOS PARA AR COMPRIMIDO, PNEUMÁTICA, TUBOS, VÁLVULAS, FILTROS, PISTOLAS DE PINTURA, ETC. CONTACTE-NOS. TEMOS VÁRIAS MARCAS À SUA DISPOSIÇÃO.



WWW.ECOFAP.PT



WWW.MEMODERIVA.PT



WWW.PETERPROFESSIOALEQUIPMENT.COM



MEMODERIVA
MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Rua das Flores, Carreira d'Água
2400-016 - Leiria
244 819 060
geral@memoderiva.pt

Preços apresentados sem IVA.
Os preços e as características técnicas especificadas neste folheto podem ser alteradas sem aviso prévio.
Reservam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.